

---

## **TGE 3.140 Bestelwagen Wielbasis: 3640 mm Motor: 2,0 l 103 kW Transmissie: Handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen**

### **Motor**

UYBB4A	TGE 3.140 Vermogen: 103 kW Gemiddeld brandstofverbruik: 7,7 l/100km CO <sub>2</sub> -emis. gecomb.: 203 g/km Verbruik binnen bebouwde kom: 8,2 l/100km Verbruik buiten bebouwde kom: 7,4 l/100km
--------	---

### **Exterieur**

B4B4	Candy-wit
------	-----------

### **Interieur**

GA	Bekleding Grey Mesh-MAN Black
----	-------------------------------

## Optional extras

KA1	Achteruitrijcamera "Rear View"
7N4	Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte
KH6	Airconditioning Climatic
ZMJ	Comfortpakket
8T6	Cruise control met snelheidsbegrenzing
QV3	Digitale radio-ontvangst (DAB+)
1Z2	Eerste vulling brandstoftank met 15 l
3R2	Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten
ZNG	MAN Media Van Pakket met 4 speakers
ZML	Pakket licht & zicht
7X2	Parkeerhulp voor en achter
3CS	Scheidingswand, met bekleding
1D1	Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht)
2MG	Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator
VV8	Versterkte vooras met een draagvermogen van 2100 kg
ZR8	Volwaardig reservewiel, staal evenals boordgereedschap en krik

## Standaard uitrusting

### Testlasche\Konfiguration

1HZ	Aanwijzingenplaatjes zonder landgroep
J0B	Accu 520 A (92 Ah)
NY2	Accu met grotere capaciteit
0N1	Achteras "standaard"
3RD	Achterdeuren zonder ramen
4UC	Airbag voor bestuurder
3QC	Automatische driepuntsgordel met hoogte-instelling voor en elektrische gordelspanner voor de bestuurder
Q68	Banden 205 / 75 R16 C 113 / 111, geoptimaliseerde rolweerstand
1G8	Bandenreparatieset: 12 V compressor en bandendichtmiddel Vervangen door: Reservewiel met stalen velg en standaard band
V0A	Banden zonder vastlegging van het bandenmerk
9Z0	Bedrijfsspanning 12 V
3SS	Bijrijdersbank met opbergvak, rechts
4P0	Bodemmodule achter, versie 1
0VE	Boorddocumentatie in het Vlaams / Frans
1S3	Boordgereedschap Vervangen door: Boordgereedschap en krik
0F3	Brandstofsysteem diesel
0M0	Brandstoftank 75 l
6XN	Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar
5SB	Buitenspiegel links, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
5RB	Buitenspiegel rechts, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
2JF	Bumper voorzijde in grijs en bumperlijst in carrosseriekleur
0D1	Cabinedeuren
A80	Categorie 19
4I2	Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en bediening van binnenuit
T29	4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI
8K1	Dagrijlicht Vervangen door: Dagrijlicht met automatische rijlichtschakeling, "leaving home" en handmatige "coming home"-functie
5D1	Draagolffrequentie 433,92 tot 434,42 MHz
8ID	Dubbele halogeenkoplampen
8GV	Dynamo 180A
1Z0	Eerste vulling brandstoftank met 7 l Vervangen door: Eerste vulling brandstoftank met 15 l

## MAN TGE Gesloten bestel

IS2	Elektrische klemmenstrook en multifunctioneel sturingsapparaat 1 met programmeer mogelijkheid voor opbouwer
1AS	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
4BH	Emissieconcept, EU6 CI
1F3	Eén sleepoog vóór
9JC	Essential uitvoering: 12V-stopcontact, asbak/pennenbakje en 4 bekerhouders in dashboard
6K2	Geavanceerd noodstopsysteem
F0A	Geen speciaal voertuig, standaarduitvoering
8Z5	Geen warm land
K4A	Gesloten bestelwagen
0JA	Gewichtsklasse vooras gewichtsbereik 1
07H	Goedkeuring als 3,5 t
G0K	Handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen
6X3	Handgreep op de scheidingswand in de laadruimte
4Z1	Handschoenenkastje Vervangen door: Handschoenenkastje met afsluitbare klep en verlichting
UG1	Hill Hold-assistent
8QJ	2 inklapbare sleutels met afstandsbediening
7C3	Instaphandgreep aan de achterste stijlen
4N0	Instrumentenbord
U5A	Instrumentenpaneel, weergave in km/h
9CW	LED binnenverlichting
IG1	Leeggewichtsbereik 1 Vervangen door: Leeggewichtsbereik 2
3M2	Lichte bedrijfswagen met maximaal 3 zitplaatsen
8RD	2 luidsprekers (breedband) Vervangen door: 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen
3W3	Maatregelen voor het dempen van binnengeluiden Vervangen door: Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium
5K0	Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie
0Z8	MAN merk-/klassespecifieke kenmerken
7U0	Motorstart standaard
9S5	Multifunctioneel display "Plus"
3R0	Normaal dak Vervangen door: Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten
B0A	Onderdelenset zonder landspecifieke inbouwvoorschrift
VI4	Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar
UH0	Parkeerrem
6KA	Radiatorbeschermrooster, zwart met chromen lijst

## MAN TGE Gesloten bestel

8YZ	Radio voorbereiding Vervangen door: MAN Media Van
AV1	Rechts verkeer
ER1	Regiocode " ECE " voor radio
5AC	Rubberen vloer in de cabine
8N4	Ruitenwisser-intervalschakelaar Vervangen door: Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
5V3	Scharnieren voor achterdeuren
3CF	Scheidingswand Vervangen door: Scheidingswand, met bekleding
1LA	Schijfremmen voor, 16"
5R2	Schuifdeur, rechts
6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
1EV	Speciaal EG-typeplaatje voor bedrijfswagens
41W	4 stalen velgen 6 1 / 2 J x 16 met draagvermogen 1.050 kg, zilver
0Y1	Standaard-klimaatzones
7L6	Start / stop-systeem met recuperatie remenergie
N0V	Stoelbekleding van stof
3TE	Stoel "Comfort" links in de eerste zitrij Vervangen door: Stoel "Comfort Plus" links
1MM	Stuurwiel Vervangen door: Multifunctioneel stuurwiel met 3 spaken
DN0	2.0 TDI (103kW) 4-cilinder 16-kleppen DOHC-motor met common-rail directe inspuiting, Turbo, EGR, SCR, roetfilter,
0WQ	Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg
5EV	Toelating als vrachtwagen met een N1-typegoedkeuring (max. toelaatbaar totaalgewicht 3,5 t)
2A0	Transportmodus geactiveerd
1D7	Trekhaakvoorbereiding incl. bekabeling (bij GCW >3500 kg geldt tachoplicht) Vervangen door: Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht)
EU1	Twee 12 V stopcontacten in het dashboard Vervangen door: Vier 12 V-stopcontacten in cabine (drie in het dashboard, een in het linker stoelframe)
0NB	Type aanduiding
C25	Typegoedkeuring aanvulling
B02	Typegoedkeuringsland België
2HA	Uitlaatdemper
1T9	Verbandmateriaal met gevarendriehoek en veiligheidshesje
1BA	Vering / demping, standaard Vervangen door: Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator
9AC	Verwarming in de cabine, elektronisch geregeld Vervangen door: Airconditioning Climatic
IM0	Voorasgewicht standaard

## MAN TGE Gesloten bestel

VV0	Vooras met 1.800 kg draagvermogen Vervangen door: Versterkte vooras met een draagvermogen van 2100 kg
4GF	Voortuit van hittewerend gelaagd glas
1X0	Voorwielaandrijving
9P1	Waarschuwingssysteem en -lampje wanneer de gordel van de bestuurder niet is omgedaan
1TD	Wagenklasse-differentiatie -7C0-
L0L	Wagen met links stuur
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch
1NP	Wielafdekking midden met chroom embleem
02A	Wielbasis standaard 3.640 mm
1PA	Wielbouten zonder wielvergrendeling
8F1	Zijdelingse markeringslichten
QL7	Zijruiten voor en achter en achterraut met hittewerend glas
KJ1	Zijwindassistent
VG0	Zomerbanden
9W0	Zonder aansluiting voor mobiele telefoon Vervangen door: Aansluiting voor mobiele telefoon
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
4HA	Zonder achterraut
KA0	Zonder achteruitrijcamera Vervangen door: Achteruitrijcamera "Rear View"
ILO	Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling
6D0	Zonder armlenningen, buiten links en buiten rechts, op alle aanwezige zitrijen in de passagiersruimte
5BA	Zonder bekleding van de vloer in de laadruimte, met afdekking van het sluitmechanisme van de achterdeuren
2Y0	Zonder beschermframe
6A0	Zonder brandblusser
7QA	Zonder CD / DVD / SD-kaart voor navigatie
QJ0	Zonder chroompakket
6L0	Zonder C-rails in de laadruimte
8T0	Zonder cruise control Vervangen door: Cruise control met snelheidsbegrenzing
5CA	Zonder dakbinnenbekleding
9H0	Zonder dakknipperlichten
3S0	Zonder dakreling / dakdrager
3JA	Zonder dakventilator in de laadruimte
1Y0	Zonder differentieelblokkering
QV0	Zonder digitale radio-ontvangst (DAB+) en zonder tv-ontvangst

## MAN TGE Gesloten bestel

	Vervangen door: Digitale radio-ontvangst (DAB+)
8FA	Zonder 2e accu
2D0	Zonder EfficientLine
UF0	Zonder elektrische interface Vervangen door: USB type-C (alleen data)
6AA	Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper
9HA	Zonder extra weergave van storingen
2WA	Zonder extra winterbanden
7E0	Zonder hulpverwarming
5S0	Zonder hydraulische laadklep
4H0	Zonder kindersloten in passagiersruimte
8G0	Zonder koplampassistent Vervangen door: Koplampassistent "Light Assist"
8X0	Zonder koplampreinigingsinstallatie, zonder vloeistofindicator en zonder verwarmde sproeikoppen
2AA	Zonder koudemiddelcompressor / zonder voorbereiding
7Y0	Zonder Lane Guard System en zonder rijbaanwisselassistent
9M0	Zonder lucht-interieurvoorwarming / hulpverwarming (water)
8WA	Zonder mistlampen Vervangen door: Mistlampen incl. bochtverlichting
9WC	Zonder multimedia Vervangen door: MAN SmartLink
7Q0	Zonder navigatiesysteem
NZ0	Zonder noodoproepsysteem Vervangen door: Pan-European-eCall
EW0	Zonder onderhoudscontract
ELO	Zonder onlinediensten Vervangen door: Online service, met OCU, zonder head-unit codering, zonder wifi-verbinding
QE0	Zonder opbergpakket/opbergbox Vervangen door: Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje
7N0	Zonder opbergschaal aan de hemel Vervangen door: Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte
7X0	Zonder parkeerhulp Vervangen door: Parkeerhulp voor en achter
5Q0	Zonder schuifdeur links
7H0	Zonder snelheidsbegrenzing
6Y0	Zonder snelheidswaarschuwingssysteem
6N0	Zonder spatlappen
GEO	Zonder speciale maatregelen
GFO	Zonder speciale maatregelen
QH0	Zonder spraakbediening

## MAN TGE Gesloten bestel

3VA	Zonder stoelen in de derde zitrij
3UA	Zonder stoelen in de tweede zitrij
3WA	Zonder stoelen in de vierde zitrij
4A0	Zonder stoelverwarming
2NA	Zonder stopblokken
7B0	Zonder stopcontacten in de laadruimte
9NA	Zonder tachograaf
US0	Zonder transportuitrusting
9N0	Zonder tredenverlichting
QT5	Zonder treeplank achter
0YZ	Zonder vastlegging van gewichtsklasse voor achteras
4L3	Zonder veiligheidsbinnenspiegel
1UA	Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht
QR8	Zonder verkeerstekenherkenning
EA0	Zonder verlengde garantie
EM0	Zonder vermoeidheidsherkenning
OR0	Zonder versnellingsbak PTO
8HA	Zonder voorbereiding voor tweede dynamo
7K0	Zonder weergave controle bandenspanning
4X0	Zonder zij-airbags
5DA	Zonder zijbekleding binnen in de laadruimte
4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter links
4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter rechts
4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
6VA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden links
6WA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden rechts
4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor
9LA	Zonder zwaailichten
6DA	Zonnekleppen zonder spiegel, opklapbaar en zijwaarts zwenkbaar



## Technische gegevens

### Motor

Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	4; in Reihe
Cilinderinhoud	1.968 cm <sup>3</sup>
Vermogen bij toerental	103,00 kW bij 3.500 - 3.600 1/min 1/min
Max. koppel	340 Nm / 1600 - 2250 1/min
Stikstofoxide (NOx) (brandstof I)	118,9 mg/km
Stikstofoxide (NOx) (brandstof II)	entfällt mg/kg
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC)I	--
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC)II	-
Rijgeluid	71,00 dB(A)
Stationair geluid	75,30 dB(A)

### Rijprestaties

Maximumsnelheid	158 km/h
-----------------	----------

### Gewichten

Toel. totaalgewicht	3.500 kg
Leeggewicht met bestuurder	2296 kg
Toel. totaal treingewicht	6.000 kg
Toelaatbare asbelasting voor	2.100 kg
Toelaatbare asbelasting achter	2.100 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12%	3.000 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 8%	- kg
Toelaatbare aanhangwagenbelasting ongeremd	750 kg
Dakbelasting	150 kg
Disseldruk	120 kg

### Afmetingen voertuig

Lengte	5.986 mm
Breedte zonder buitenspiegels	2.040 mm
Hoogte	3.080 mm
Wielbasis	3.640 mm

### Efficiency

Merk	MAN
------	-----

## MAN TGE Gesloten bestel

Type	TGE 3.140 Kasten 2.0 FWD Radstand:3.640 mm
Vermogen	103,00 kW
Brandstof	-
Verbruik stad l/100km	8,2 l/100km
Verbruik land l/100km	7,4 l/100km
Verbruik totaal l/100km	7,7 l/100km
CO2-emissie totaal g/km	203 g/km

### MBV.dyn:

WLTP.RELEVANZ	J
GEWICHT VORDERACHSE KG	01328
GEWICHT HINTERACHSE KG	00893
GEWICHT GESAMT KG	02296
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02089
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02845
LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0216
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0195
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0203
VERBRAUCH STADT L/100KM	0820
VERBRAUCH LAND L/100KM	0740
VERBRAUCH GES. L/100KM	0770
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM	0216
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM	0195
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0203
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0820
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0740
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0770
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0216
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0195
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM	0203
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0820
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0740
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0770

## MAN TGE Gesloten bestel

FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JA
FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	0YZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01328
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00893

### Laadvermogen berekenen

Maximaal toegestaan gewicht	0 kg
Leeggewicht incl. bestuurder	2296 kg
Laadvermogen	-2296 kg

### \$headline.name

\$x.name	8,2 l/100km
\$x.name	7,4 l/100km
\$x.name	7,7 l/100km
\$x.name	203 g/km

### Consumption- and emission values WLTP

Consumption (low)	9,4 l/100km
Consumption (medium)	8,3 l/100km
Consumption (high)	8,6 l/100km
Consumption (extra-high)	12,1 l/100km
Consumption (combined)	9,8 l/100km
CO <sub>2</sub> emissions (combined)	258 g/km

**MAN code:**

**MB3E566Q**