

## Inhoud van deze samenstelling

Inhoud van deze samenstelling	1
Voertuigbeschrijving	2
Standaardgegevens voertuig	2
Toegelaten gewichten	2
[WLTP] verbruik/CO2-emissie	2
[NEDC] verbruik/CO2-emissie	2
Aanwijzingen met betrekking tot verbruiks- en CO2-emissiewaarden	3
Configuratie voor: L08VAE02 / TGE 3.180 4X2F SB	4
Algemene voorwaarden verkoop nieuwe voertuigen	9

## Voertuigbeschrijving

### Standaardgegevens voertuig

Voertuig	MAN TGE Chassis met enkele cabine
Variantenbeschrijving	TGE 3.180 4X2F SB
Voertuigsoort	Chassis met cabine
Uitvoering	TGE met autom. versnellingsbak met 8 versnellingen, voorwielaandrijving
Motorvermogen [kW]	130,00
Maximumsnelheid [km/h]	158
Wielbasis [mm]	3.640
Emissieklasse	Emissienorm EU6 AR

### Toegelaten gewichten

Totaalgewicht [kg]	3.500
Leeggewicht met bestuurder [kg]	2051
Nuttige last [kg]	1449.0
Totaal treingewicht [kg]	6.000
Asbelasting voor [kg]	2.100
Asbelasting achter [kg]	2.100
Daklast [kg]	100

### [WLTP] verbruik/CO2-emissie

[WLTP] verbruik (gecombineerd) [l/100km]	10.5
[WLTP] CO2-emissie (gecombineerd) [g/km]	276

### [NEDC] verbruik/CO2-emissie

[NEDC] verbruik, gecombineerd	---
[NEDC] CO2-emissie, gecombineerd	---

## **Aanwijzingen met betrekking tot verbruiks- en CO2-emissiewaarden**

\*De opgegeven verbruiks- en emissiewaarden zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetmethoden. Vanaf 1 september 2017 hebben bepaalde nieuwe voertuigen al een typegoedkeuring volgens de Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP),

## Configuratie voor: L08VAE02 / TGE 3.180 4X2F SB

Toelichting

■ Uitrusting

<b>Motor en transmissie</b>	■ Emissienorm EU6 AR	630CN
	■ voorwielaandrijving	630KR
	■ Zonder snelheidsbegrenzing	631LA
	■ 4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI	631QF
	■ Automatische transmissie, 8 versnellingen	631SC
	■ 4-cilinder turbodieselmotor 2,0 l/130 kW (4V) BIT, common-rail complete motor is: TK1/TK4	633BA
	■ Brandstofsysteem diesel	633CA
	■ Start-stopsysteem met terugwinning van remenergie	635DB
	■ Motorstart standaard	635HA
<b>Frame en bijbehorende onderdelen</b>	■ Voorber. voor trekhaak (incl. aanhangerstab. en stuurapparaat zonder kabelset, contactdoos, trekbaak)	630DD
	■ Voorbereiding laadklep, mechanisch en elektrisch	630WT
	■ Affabriek brandstoftank vulling van 15 liter	632JL
	■ Wielbasis standaard 3.640 mm	634AE
	■ Afsluitende dwarsdrager in smalle uitvoering met L = 1.149 mm en H = 225 mm, vastgeschroefd	637VL
<b>Chassis</b>	■ Vering/demping versterkt en stabilisatie versterkt	631BH
	■ Achteras "standaard"	633PA
	■ Schijfremmen voor, 16"	637WK
<b>Belastingvarianten, opbouwen en ombouwdelen</b>	■ Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht	630AA
	■ Gewichtsklasse vooras gewichtsgroep 2	631PB
	■ Leeggewichtsbereik 1	632NB
	■ Goedkeuring als 3,5t	635B0
	■ Vooras, versterkt	637IB
	■ Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg	637TB
	■ Voorasgewicht uitvoering 2	638CD
<b>Wielen</b>	■ Wielafdekking midden met chroom embleem	633KB
	■ 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart	633LD

### Elektrisch systeem, verwarming en aircó

- Banden 235/65 R 16 C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand 633TC
- Banden zonder vastlegging van het bandenmerk 633WA
- Bandenreparatieset: compressor van 12 volt en bandenafdichtmiddel 633YD
- Zomerbanden 633YH
  
- Accu 520 A (92 Ah) 630MA
- Accu met verhoogde capaciteit 630PC
- bedrijfsspanning 12V 630WA
- Wegrijblokkering, elektronisch 631EA
- Elektrische klemmenstrook en KFG met programmeermogelijkheid voor opbouwfabrikant 631JD
- Draaistroomdynamo 180 A 631NB
- 2e accu (AGM-accu) met scheidingsrelais en accubewaking 637QD

### Verlichting

- Dagrijlicht met rijlichtschakeling (automatisch), "leaving home"-functie en handmatige "coming home"-functie 631II
- Zonder derde remlicht 631VA
- Dubbele halogeenkoplampen 632BA
- Voorbereiding voor laadruimteverlichting 632DE
- Mistlampen incl. bochtverlichting 633EH
- Positielichten op het dak, voor 633HB
- Voorbereiding voor achterlichten met verlengde kabel (kabel lengte +1,5 m) 634KE
- Zijmarkeringsverlichting 635AC
- Tredeverlichting 637CB

### Cabine buiten en carrosserie

- Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar 630GB
- Beugel-buitenspiegel links, convex, met geïntegreerd LED-knipperlicht en groothoekbereik 630KB
- Beugel-buitenspiegel rechts, convex, met geïntegreerd LED-knipperlicht en groothoekbereik 630KI
- Normaal dak 631AM
- Chassis met enkele cabine 632GC
- Radiateurbeschermer, zwart met chromen lijst 632LA
- Zijruiten voor en achter en achterrauiten van warmtewerend glas 634LC
- Ruitenwischer-intervalschakelaar met licht- en regensensor 635KL

<b>Cabine binnen</b>	■ Typeaanduiding	635NB
	■ Voorruit van hittewerend gelaagd glas	637NK
	■ Bumper voor in grijs met gelakte bovenlijn in wagenkleur	637ZC
	■ Achterwand van de cabine zonder bekleding	638BA
	■ Airbag voor bestuurder	630EA
	■ Dakreling met opbergvakken, twee 1-DIN-schachten en leeslampje	630EM
	■ Zonnekleppen, opklapbaar en opzij zwenkbaar	630FN
	■ Handrem, standaard	630OA
	■ Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium	631MC
	■ Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht	631UB
	■ Airconditioning Climatronic in de cabine	631ZM
	■ Voertuig met stuurwiel links	632MK
	■ Multifunctioneel leren stuurwiel (3 spaken), verwarmbaar	632OD
	■ Rokers uitvoering: 12 V-stopcontact met sigarettenaansteker, 1 los pennenbakje op het dashboard en 4 bekerhouders in het dashboard.	633PR
	■ Automatische driepuntsveiligheidsgordels met gordelhoogteverstelling voor en elektr. gordelspanner bestuurder	634CA
	■ 12V-aansluitingen in de cabine (drie in het schakelpaneel, bij voertuigen met stuurwiel links bovendien één in het stolframe links)	634MC
	■ Gordelcontrole, E-contact in gordelslot; bestuurders- en bijrijdersstoel	634TC
■ 2 radiografische, inklapbare sleutels	635AL	
■ Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en bediening van binnenuit	635PA	
■ Chroompakket	637YB	
<b>Stoelen</b>	■ Geveerde stoel "ergoActive" links	634PJ
	■ Tweepersoons bijrijdersbank rechts, met opbergvak en neerklapbare middelste rugleuning	634RH
	■ Stoelbekleding met stof "Toronto Grid"	634WC
	■ Bekleding Palladium-Titaanzwart	638DC
<b>Instrumenten en indicaties</b>	■ Instrumentenbord	632FA
	■ Multifunctioneel display "plus"	632RC
	■ Handmatige regeneratie van het dieselroetfilter bij stilstand	633JB
	■ Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar (variabel)	634NH

<b>Audio en navigatie</b>	▪ Dubbele USB-C module (45 W)	631GT
	▪ 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen	632PC
	▪ Navigatiesysteem standaard met media- en internetpakket	633EC
	▪ MAN Media Van Business	633NE
	▪ Digitale radio-ontvangst (DAB+)	637CL
<b>Communicatie</b>	▪ MAN SmartLink	632R2
	▪ MAN Connect (oproepdiensten/InVehicle Apps/navigatie afhankelijk van het eindapparaat), met OCU high	633FD
	▪ Module met 3 knoppen	634EB
	▪ Aansluiting voor mobiele telefoon	637LC
	▪ Met spraakbesturing	638IB
<b>Hulpsystemen</b>	▪ Hill hold-assistent voor op hellingen	630BN
	▪ Akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling, uitschakelbaar	630LJ
	▪ Noodremassistent (voor Adaptive Cruise Control ACC tot 160 km/h)	630LR
	▪ ESP met elektronische differentieelblokkering, antidoorslipregeling (ASR) en ABS	630RS
	▪ Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzing en stopfunctie	631RD
	▪ Voorbereiding achteruitrijcamera, inclusief 10 m bekabeling en camera (aangesloten, niet gemonteerd)	632KM
	▪ Grootlichtassistent "Light Assist"	632NL
	▪ Actieve Lane Assist	635EB
	▪ Zonder zijwindassistent	635HK
<b>Passagiers- en laadruimte</b>	▪ Zonder handgreep op de B-stijl in de laadruimte	631ZA
<b>Uitrustingspakketten</b>	▪ Airconditioning "Climatronic"	639HN
	▪ MAN Media Van Pakket Business Navigatie met 4 speakers en 8.0-inch scherm	639HP
	▪ Pakket licht & zicht	639IQ
	▪ Comfortpakket Plus	639JN
<b>Kleuren exterieur</b>	▪ Candywit	638EA
<b>Serviceprogramma's</b>	▪ Zonder onderhoudscontract	634OA
<b>Accessoires</b>	▪ Boordgereedschap	630RC

<b>Inzet- en landspecifiek</b>	▪ Verbandmateriaal, gevarendriehoek en veiligheidsvest	637GE
	▪ Boorddocumentatie Vlaams/Frans	630SE
	▪ Betriebserlaubnis Nachtrag	631D9
	▪ Rechtsrijdend verkeer	632OL
	▪ Uitvoering licht commercieel voertuig met maximaal 3 zit- plaatsen	635MB
	▪ Typegoedkeuring België	636DM
	▪ Without carrier frequency	637AC
	▪ Onvolledige N1-typegoedkeuring	637WC
<b>Stuurcodes</b>	▪ Onderscheid voertuigklassen -7CP-	630BH
	▪ Speciaal typeplaatje voor bedrijfswagens	637EC
<b>Extra uitrusting lokaal</b>	▪ Plaatsing JDK Profit-box met laadklep	ZLA01







## Algemene voorwaarden verkoop nieuwe voertuigen

### Duravis R660 ECO



Bridgestone 21863

235/65 R16 C 8 PR 115/113 R C2




2020/740

### BN 5397



Continental 0451177

235/65 R 16 C 115/113 R C2





2020/740

### VanContact 4 Season



Continental 0451471

235/65 R 16 C 115/113 R C2




2020/740

### Van Contact ECO



Continental 0451728

235/65 R 16 C 115/113 R C2





2020/740

### GitiVan HD1



Giti Tire A4023

235/65R16C 115/113 R C2




2020/740

### LINAM VAN01A



FALKEN LNVN01A 326678

235/65R16C 115/113 R C2



2020/740