

Inhoud van deze samenstelling

Inhoud van deze samenstelling	1
Voertuigbeschrijving	2
Standaardgegevens voertuig	2
Toegelaten gewichten	2
[WLTP] verbruik/CO2-emissie	2
Aanwijzingen met betrekking tot verbruiks- en CO2-emissiewaarden	3
Configuratie voor: L08VAE02 / TGE 3.180 4X2F SB	4
Prijsopbouw	9
Technische gegevens: L08VAE02 / TGE 3.180 4X2F SB	10
Algemene voorwaarden verkoop nieuwe voertuigen	11

Voertuigbeschrijving

Standaardgegevens voertuig

Voertuig	MAN TGE Chassis met enkele cabine
Variantebeschrijving	TGE 3.180 4X2F SB
Voertuigsoort	Chassis met cabine
Uitvoering	TGE met autom. versnellingsbak met 8 versnellingen, voorwielaandrijving
Motorvermogen [kW]	130,00
Maximumsnelheid [km/h]	158
Wielbasis [mm]	3.640
Emissieklasse	Emissienorm EU6 AR

Toegelaten gewichten

Totaalgewicht [kg]	3.500
Leeggewicht met bestuurder [kg]	2051
Nuttige last [kg]	1449.0
Totaal treingewicht [kg]	6.000
Asbelasting voor [kg]	2.100
Asbelasting achter [kg]	2.100
Daklast [kg]	100

[WLTP] verbruik/CO2-emissie

[WLTP] verbruik (gecombineerd) [l/100km]	10.5
[WLTP] CO2-emissie (gecombineerd) [g/km]	276

Aanwijzingen met betrekking tot verbruiks- en CO2-emissiewaarden

*De opgegeven verbruiks- en emissiewaarden zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetmethoden. Vanaf 1 september 2017 hebben bepaalde nieuwe voertuigen al een typegoedkeuring volgens de Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP),

Configuratie voor: L08VAE02 / TGE 3.180 4X2F SB

Toelichting

■ Uitrusting

Motor en transmissie	■ Emissienorm EU6 AR	630CN
	■ Voorwielaandrijving	630KR
	■ Zonder snelheidsbegrenzing	631LA
	■ 4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI	631QF
	■ Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen	631SC
	■ 2.0 TDI (130kW) 4-cilinder 16-kleppen DOHC-motor met common-rail inspuiting, BiTurbo, EGR, SCR en roetfilter	633BA
	■ Brandstofsysteem diesel	633CA
	■ Motor start-/stopsysteem met remenergie-terugwinning	635DB
	■ Motorstart standaard	635HA
Frame en bijbehorende onderdelen	■ Trekhaakvoorbereiding incl. bekabeling (bij GCW >3500 kg geldt tachoplicht)	630DD
	■ Voorbereiding hydraulische laadklep, mechanisch en elektrisch	630WT
	■ Eerste vulling brandstoftank met 15 l	632JL
	■ Wielbasis standaard 3.640 mm	634AE
	■ Sluitbalk in smalle uitvoering met L = 1.149 mm en H = 225 mm, vastgeschroefd	637VL
Chassis	■ Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator	631BH
	■ Achteras "standaard"	633PA
	■ Schijfremmen voor, 16"	637WK
Belastingvarianten, opbouwen en ombouwdelen	■ Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht	630AA
	■ Gewichtsklasse vooras, gewichtsbereik 2	631PB
	■ Leeggewichtbereik 1	632NB
	■ Goedkeuring als 3,5 t	635B0
	■ Versterkte vooras	637IB
	■ Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg	637TB
Wielen	■ Naafdoppen met verchromd embleem	633KB
	■ 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart	633LD

Elektrisch systeem, verwarming en airco

- Banden 235/65 R16 C 115/113 R met geoptimaliseerde rolweerstand 633TC
- Banden zonder vastlegging van het bandenmerk 633WA
- Bandenreparatieset: 12 V compressor en bandendichtmiddel 633YD
- Zomerbanden 633YH

- Accu 520 A (92 Ah) 630MA
- Accu met grotere capaciteit 630PC
- Bedrijfsspanning 12 V 630WA
- Wegrijblokkering, elektronisch 631EA
- Elektrische klemmenstrook en multifunctioneel sturingsapparaat 1 met programmeer mogelijkheid voor opbouwer 631JD
- Dynamo 180A 631NB
- Tweede accu met scheidingsrelais en accubewaking (AGM-accu) 637QD

Verlichting

- Dagrijlicht met automatische rijlichtschakeling, "leaving home" en handmatige "coming home"-functie 631II
- Zonder 3e remlicht 631VA
- Dubbele halogeenkoplampen 632BA
- Voorbereiding voor laadruimteverlichting 632DE
- Mistlampen incl. bochtverlichting 633EH
- Positielichten op het dak, voor 633HB
- Voorbereiding voor achterlichten met verlengde kabels (+1,5 m) 634KE
- Zijdelingse markeringslichten 635AC
- Tredenverlichting voor 637CB

Cabine buiten en carrosserie

- Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar 630GB
- Buitenspiegel links op beugel met breedhoekspiegel en geïntegreerd LED-knipperlicht 630KB
- Buitenspiegel rechts op beugel met breedhoekspiegel en geïntegreerd LED-knipperlicht 630KI
- Normaal dak 631AM
- Chassis met enkele cabine 632GC
- Grille, zwart met chromen lijst 632LA
- Zijruiten met hittewerend glas 634LC
- Ruitenwischer-intervalschakelaar met licht- en regensensor 635KL
- Type aanduiding 635NB

Cabine binnen	■ Voorruit van hittewerend gelaagd glas	637NK
	■ Bumper voorzijde in grijs en bumperlijst in carrosseriekleur	637ZC
	■ Cabine-achterwand zonder bekleding	638BA
	■ Airbag voor bestuurder	630EA
	■ Opbergpakket: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje	630EM
	■ Zonnekleppen zonder spiegel, opklapbaar en zijwaarts zwenkbaar	630FN
	■ Parkeerrem	630OA
	■ Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium	631MC
	■ Handschoenenkastje met afsluitbare klep en verlichting	631UB
	■ "Climatronic" airconditioning	631ZM
	■ Links stuur uitvoering	632MK
	■ Multifunctioneel leren stuurwiel met 3 spaken, verwarmbaar	632OD
	■ Essential uitvoering: 12V-stopcontact, asbak/pennenbakje en 4 bekerhouders in dashboard	633PR
	■ Automatische driepuntsgordel met hoogte-instelling voor en elektrische gordelspanner voor de bestuurder	634CA
	■ 12V- aansluitingen in de cabine (3 in het dashboard, 1 in het linker stoelframe)	634MC
	■ Gordelcontrole, e-contact in gordelslot	634TC
	■ 2 inklapbare sleutels met afstandsbediening	635AL
	■ Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en bediening van binnenuit	635PA
	■ Chroompakket	637YB
Stoelen	■ Geveerde bestuurdersstoel "ergoActive" met o.a. armleningen, lendensteun en massage-functie	634PJ
	■ Bijrijdersbank rechts, met opbergvak en klapbare middels-te rugleuning	634RH
	■ Stoelbekleding van stof	634WC
	■ Bekleding Grey Mesh-MAN Black	638DC
Instrumenten en indicaties	■ Instrumentenpaneel	632FA
	■ Multifunctioneel display "Plus"	632RC
	■ Standregeneratie	633JB
	■ Onderhoudsinterval maximaal 50.000 km of 2 jaar	634NH
Audio en navigatie	■ USB C module 45W	631GT

	■ 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen	632PC
	■ Navigatiesysteem standaard met media- en internetpakket	633EC
	■ MAN Media Van Business	633NE
	■ Digitale radio-ontvangst (DAB+)	637CL
Communicatie	■ MAN SmartLink Wired+Wireless	632R2
	■ MAN Connect (on-call services/ in-vehicle apps/navigatie systeem afhankelijk van uitvoering), met OCU hlg	633FD
	■ 3 toetsenmodule met informatie-, pech- en noodoproep (Pan-European-eCall)	634EB
	■ Aansluiting voor mobiele telefoon	637LC
	■ Spraakbesturing	638IB
Hulpsystemen	■ Hill Hold-assistent	630BN
	■ Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden, uitschakelbaar	630LJ
	■ Geavanceerd noodstopsysteem voor Adaptive Cruise Control tot 160 km/h	630LR
	■ Electronic stability control' (ESC) en 'anti-lock brake system' (ABS) in combinatie met sperdifferentieel	630RS
	■ Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzing en stopfunctie	631RD
	■ Voorbereiding achteruitrijcamera	632KM
	■ Koplampassistent "Light Assist"	632NL
	■ Actief Lane Guard System	635EB
	■ Zonder zijwindassistent	635HK
Passagiers- en laadruimte	■ Zonder handgreep op de B-stijl in de laadruimte	631ZA
Uitrustingspakketten	■ Airco "Climatronic"	639HN
	■ MAN Media Van Pakket Business Navigatie met 4 speakers en 8.0-inch scherm	639HP
	■ Pakket licht & zicht	639IQ
	■ Comfortpakket Plus	639JN
Kleuren exterieur	■ Candy-wit	638EA
Serviceprogramma's	■ Zonder onderhoudscontract	634OA
Accessoires	■ Boordgereedschap	630RC
	■ Verbandmateriaal met gevarendriehoek en veiligheids-hesje	637GE

**Inzet- en
landspecifiek**

- Gebruikershandleiding in het Vlaams / Frans 630SE
- Betriebserlaubnis Nachtrag 631D9
- Rechts verkeer 632OL
- Lichte bedrijfswagen met maximaal 3 zitplaatsen 635MB
- Typegoedkeuringsland België 636DM
- Without carrier frequency 637AC
- Onvolledige N1-homologatie 637WC

Stuurcodes

- Differentiatie van voertuigklassen 7CP- 630BH
- Speciaal EG-typeplaatje voor bedrijfswagens 637EC

Prijsopbouw

Offerteprijs in "EUR":

49.719,00 EUR

Alle prijzen zijn excl. btw.

Technische gegevens: L08VAE02 / TGE 3.180 4X2F SB

Voertuig: MAN TGE Chassis met enkele cabine

Soort aandrijving: 04X02

Overzicht

Voertuig:	MAN TGE Chassis met enkele cabine
Beschrijving variant:	TGE 3.180 4X2F SB
Voertuigsoort:	Chassis met cabine
Uitvoering:	TGE met autom. versnellingsbak met 8 versnellingen, voorwielaandrijving
Motorvermogen [kW]:	130,00
Maximumsnelheid [km/h]:	158
Emissieklasse:	Emissienorm EU6 AR
Soort aandrijving:	04X02

Motor

Brandstof:	Diesel
Aantal cilinders [in Reihel]:	4;
Cilinderinhoud [cm ³]:	1.968
Vermogen bij toerental [kW bei 3.600 1/min]:	130,00
Max. koppel [Nm / 1300 - 2000 1/min]:	410
Stikstofoxide (NOx) (brandstof I) [mg/km]:	77,70
Stikstofoxide (NOx) (brandstof II):	---
Deeltjes (PM) (brandstof I):	---
Deeltjes (PM) (brandstof II):	---
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC) I:	---
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC) II:	---
Rijgeluid:	73,00
Standaardgeluid:	78,00

Gewichten

Totaalgewicht [kg]:	3.500
Leeggewicht met bestuurder [kg]:	2051
Nuttige last [kg]:	1449,0
Totaal treingewicht [kg]:	6.000
Asbelasting voor [kg]:	2.100
Asbelasting achter [kg]:	2.100
Aanhangerbelasting geremd bij 12% [kg]:	3.000
Aanhangerbelasting geremd bij 8%:	---
Aanhangerbelasting ongeremd [kg]:	750
Daklast [kg]:	100
Disseldruk [kg]:	120

Afmetingen voertuig

Grootste laad-/bagageruimte:	---
Lengten [mm]:	5.996
Lengte vloer bagageruimte achter 1e zitrij:	---
Lengte vloer bagageruimte achter 2e zitrij:	---
Lengte vloer bagageruimte achter 3e zitrij:	---
Breedte zonder buitenspiegels [mm]:	2.033
Hoogte [mm]:	2.312
Wielbasis [mm]:	3.640
Effectieve hoofdruimte, 1e zitrij:	---
Effectieve hoofdruimte, 2e zitrij:	---
Effectieve hoofdruimte, 3e zitrij:	---
Draaicirkel:	---

[WLTP] basisvoertuig

Frontaal oppervlak [m ²]:	4.36
Gewicht [kg]:	1976.000

[WLTP] verbruik/CO₂-emissie

[WLTP] verbruik (low) [l/100km]:	10.6
[WLTP] verbruik (medium) [l/100km]:	8.8
[WLTP] verbruik (high) [l/100km]:	8.8
[WLTP] verbruik (extra-high) [l/100km]:	12.9
[WLTP] verbruik (gecombineerd) [l/100km]:	10.5
[WLTP] CO ₂ -emissie (gecombineerd) [g/km]:	276

[NEDC] verbruik/CO₂-emissie

[NEDC] verbruik binnen de bebouwde kom:	---
[NEDC] verbruik buiten de bebouwde kom:	---
[NEDC] verbruik, gecombineerd:	---
[NEDC] CO ₂ -emissie, gecombineerd:	---

De genoemde technische gegevens hebben betrekking op de standaarduitrusting van het voertuig incl. de geselecteerde speciale uitrusting.

Leeggewicht van voertuig: Gewicht van het gehele voertuig conform EG/1230/2012 in rijklare toestand incl. bestuurder, gereedschap en 90% gevulde brandstoftank en (bedrijfs)vloeistoffen.

Toleranties volgens technische tekening (beschikbaar op www.manted.de).



Algemene voorwaarden verkoop nieuwe voertuigen